









Alarmierungsmöglichkeiten über (für anforderungsberechtigte Behörden und Gefahrenabwehrträger)	zentrale Leitstelle Suhl: 0 36 82 – 4007 - 0 oder Notruf 112 Diensthabender des OV: 0174 – 33 66 88 3 Geschäftsstelle Erfurt: 0 36 1 – 6 42 21 42
--	---

Technik und Ausstattungsübersicht des Ortsverbandes Suhl:


1. Technische Züge mit Zugtrupp und Bergungsgruppen

- | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------|--|
| 1.1 | Zugtrupp | Stärke: 1 / 1 / 2 (4) | 2 mal im Ortsverband Suhl vorhanden |
| 1.2 | 1. Bergungsgruppe | Stärke: 0 / 2 / 7 (9) | 2 mal im Ortsverband Suhl vorhanden |
| 1.3 | 2. Bergungsgruppe | Stärke: 0 / 2 / 7 (9) | nur im 1. Technischen Zug Suhl vorhanden |

Fahrzeugbild	Funkkenner Stan. Stärke	Ausstattung
 MLW 2t	Heros Suhl 21 - 10 1 / 1 / 2	Zugtrupp / Mannschaftslastwagen 2t 2 x 2 m Funkgerät tragbar Verkehrssicherungssatz
  Anh. 3,2t Anhängen mit Schnellbaugerüst 6m & MKS Desinfektionsanlage	Heros Suhl 22 - 51 0 / 2 / 7	Gerätekraftwagen I Winde 5t/60m oder 10t/30m Hebekissensatz 40t, Hydropresse 25t NSA 3 & 8kVA, mit 4 Beleuchtungssätzen Rettungssatz, Atemschutz, Brennschneider Verkehrssicherungssatz, Motorkettensägen Leitern, Baustützen, Bohlen, Anschlagmittel Tauchpumpen, Trennschleifer, Werkstatt
 GKW 2	Heros Suhl 24 - 52 0 / 2 / 7	Gerätekraftwagen II NSA 50 kVA mit Beleuchtungsmast 8m NSA 3 kVA mit 4 Beleuchtungssätzen Verkehrssicherungssatz, Motorkettensägen Leitern, Baustützen, Bohlen, Anschlagmittel Kernbohrgerät 450mm, Betonkettensäge, Rettungssatz, Atemschutz, Tauchpumpen, Trennschleifer
 MTW	Heros Suhl 26 - 10 1 / 1 / 2	Zugtrupp / Mannschaftstransportfahrzeug 2 x 2 m Funkgerät tragbar, Verkehrssicherungsausstattung, Führungsausstattung, Arbeitstisch
 GKW 1	Heros Suhl 27 - 51 0 / 2 / 7	Gerätekraftwagen I Winde 5t/60m oder 10t/30m Hebekissensatz 40t, Hydropresse 25t NSA 5 kVA, mit 2 Beleuchtungssätzen Atemschutz, Brennschneider, Ölausstattung Verkehrssicherungssatz, Motorkettensägen Leitern, Anschlagmittel, Sicherheitsausstattung Schmutzwasserpumpe, Trennschleifer

2. Fachgruppe Sprengen




Stärke: 0 / 2 / 2 (4)

 MLW (V) Fahrzeug noch nicht vorhanden	0 / 2 / 4	- Sprengausstattung im Ortsverband vorhanden - Sprengberechtigte für Kultur- und Bauwerkssprengung, Eissprengen, Unterwasser- Sprengung und Pyrotechnik vorhanden
--	-----------	--



3. Fachgruppen Räumen

Stärke: 0 / 2 / 7 (9)







 BRG	Heros Suhl 41 - 72 0 / 0 / 2	Radlader 18t zGg. Palettengabel und Schaufel 2,5m ³ über Schnellwechseleinrichtung auswechselbar Atemschutzausstattung 2 x 2 m Funkgeräte mit Funkhelm
 1 x 20ft Container im OV		Tiefladeranhänger 24t z.G.G. variabel verwendbar zum Radladertransport 2 x 10ft oder 1 x 20ft Container, Rungen Tiefbettmulde auf Platte dreifach verstellbar
 Kipper 9t / Winde 5tKompressoranhänger	Heros Suhl 41 - 62 0 / 1 / 2	Kipper 9t (18t zGg.) mit Winde 60m / 5t Kompressoranhänger 2 Abgänge Schlag- und Bohrhämmer Anschlagmittel

4. Gruppe Logistik

4.1 Führungstrupp Stärke: 1 / 1 / 1 (3)

4.2 Materialerhaltungstrupp Stärke: 0 / 1 / 5 (6)

4.3 Verpflegungstrupp Stärke: 0 / 1 / 8 (9)

 PKW Kombi	Heros Suhl 62 - 21 1 / 1 / 1	Führungsfahrzeug Logistik
 MLW (M) LKW 2t Gelände	Heros Suhl 63 - 32 0 / 0 / 3	Mannschaftslastwagen LogM Transportfahrzeug für Personal LogM mit Ladefläche 2t Nutzlast Plane und Spriegel für Materialtransport
 LKW - Gelände / Kran 10mt	Heros Suhl 63 - 46 0 / 1 / 2	Gelände – LKW 7t Nutzl. MAN 6 x 6 mil. geo. Anbaukran 10 mt Haken, Baumzange 1,5t Palettengabel 1,5t, Auslage 12 m = 560kg Maximallast; 4200 kg = 2,1 m
 Werkstattan Anhänger		Werkstattan Anhänger Logistik – Materialerhaltung - Material- und Geräteprüfausstattung - Reparatur von elektrischen Maschinen und Geräten und anderem technischen Gerät möglich
 MLW (V) LKW 2t Plane / Spriegel	Heros Suhl 64 - 31 0 / 1 / 6	Mannschaftslastwagen LogV Transportfahrzeug für Personal LogV mit Ladefläche 2t Nutzlast Plane und Spriegel für Materialtransport
 Lbw. Feldkochherd	Heros Suhl 64 - 43 0 / 1 / 2	LKW 7t (15t zGg.) mit Ladebordwand Feldkochanhänger mit Öl-, Gasbrenner 1 Einheitsküchenzelt 4 x 6 m Thermosbehälter für Speisen und Getränke 10 Bierzeltgarnituren <i>ständige Wälzung von Lebensmitteln, sofort verfügbar: Tee, Kaffee, Selterwasser, 2700 Portionen Suppe a. 250 ml,</i>



Sonderausstattung des Ortsverbandes Suhl

5. örtliche Gefahrenabwehr

	Heros Suhl 76 - 62	Lkw Kipper 9t, Kommunalhydraulik Schneeräumeinrichtung mit Schneepflug 4m o. 3,50m, Seitenpflug und Streuaufsatz
		Verkehrssicherungsanhänger Gabelstapler 1,5t Treibgas 1 Stück Notstromaggregat –86 kVA schallgedämmt Hubarbeitsbühne – Anhänger 13m
 OV - Kombi	Heros Suhl 86 - 25	Ortsverbands – Kombi Kleinbus mit 9 Sitzplätzen und BOS-Funk 4m
	Heros Suhl 76 - 56	Lkw Unimog Doppelkabine geländegängig Ladekran 6mt Radladerschaufel Nutzlast 2t
 DL 23-12	Florian Suhl 33 - 2	Drehleiter 23-12 (ohne Korb) auf Trägerfahrzeug W 50 Das Fahrzeug ist ein Feuerwehrfahrzeug der Stadt Suhl und wird durch das THW mit Mitnutzungsvereinbarung eingesetzt.

6. Spezialbeleuchtung

	Beleuchtungsaufbau für Kran 10mt der Fachgruppe Logistik Lichtpunkthöhe ab Fahrzeugstandort max. 14m Leuchtmittel 4 x 2000 W HQI, 1 x 1000W H1
	blendfreie Beleuchtung (Powermoon) - Lichtpunkthöhe 8 m auf Teleskopdreibeinstativ 2 Stück Powermoon 2500 W HQI - Lichtpunkthöhe 5 m auf Teleskopdreibeinstativ 3 Stück Powermoon 1000 W HQI
	MKS – Desinfektionsanlage - mobile Dekonterminationsanlage zur Fahrzeugdesinfektion - mehr Information über Aufbau und Verfahrensweise der MKS – Desinfektionsanlage unter www.thw.de oder www.thwsuhl.de
 	Hubarbeitsbühnen max. 13m auf Anhängerfahrgestell mit einschiebbaren Rädern auf maximalbreite 1,30m und 1,30m Höhe - mit Aufnahmepunkt als Beleuchtungsanhänger mit Leuchtmittel H1 Strahler, oder 2 x 500 W HQI Strahler oder Powermoon





7. technische Daten des Kranes 10mt der Gruppe Logistik



Basisfahrzeug: MAN mil geo 320 PS
Antrieb: 6 x 6 Allrad
Wattiefe: 1,20 m
Ladefläche: 4 m x 2,4 m
Nutzlast: 6500 kg
max. Anhängelast: 20 t (gebremst)

Anbaukran: HIAB 095 – 3
Klassifikation: 10 mt Anbaukran
max. Auslage: 12,50 m
Schwenkradius: 420 °

Laßtabelle:	4200 kg	2,1 m
	2700 kg	3,1 m
	2430 kg	3,7 m
	1620 kg	5,4 m
	1190 kg	7,2 m
	0930 kg	9,0 m
	0730 kg	10,8 m
	0560 kg	12,5 m

Besonderheiten: 4 x 200 W Arbeitsbeleuchtung
Palettenhubgabel 1,7 t
kombinierbar mit
Beleuchtungsaufbau unter Punkt 6.
3 hydraulische und 2 mechanische
Auszüge
Fahrzeug ist extrem geländegängig

Anschlagmittel: Kettengehänge bis 5,2 t
Rundschlingen bis 10 m u. 10t

8. Kommunikation: (Funkrufname entsprechend Spalte 2)

Alle oben aufgeführten Einsatzkraftfahrzeuge außer die MTW, MLW sind Allradfahrzeuge und mit je einem 4 m BOS - Vielkanalfunkgerät ausgestattet. Zusätzlich sind im Ortsverband Suhl vierzehn 2 m Vielkanalfunkgeräte zur Einsatzabwicklung vor Ort vorhanden.

9. Anforderung / Nutzung:

Die aufgeführten Komponenten können in ihrer taktischen Einheit oder auch als Einzelkomponente genutzt werden. Im Rahmen der technischen Züge stellt der Ortsverband Suhl eine Schnelleinsatzgruppen (SEG). Die SEG ist in einer Zeit von ca. 30 Minuten einsatzbereit und besetzt nach der Ausrückeordnung OV die jeweils festgelegte Ersteinsatztechnik in einer Mindeststärke von 1/3 oder nach Festlegung. Wenn spezielle Komponenten wie Kran, Beleuchtung oder Notstrom, Räumgerät, Kipper, Schneeräumer angefordert werden, ist dieses bei der Alarmierung mitzuteilen.

Anforderungsberechtigte sind die Gefahrenabwehrbehörden, Landkreise und Polizei für Einsätze und bei Gefahr im Verzug direkt über die Leitstelle Suhl. Für sonstige technische Hilfeleistungen oder Leistung für Dritte muss die Anforderung über den Diensthabenden des Ortsverbandes Suhl erfolgen.

✉ THW OV Suhl
Weidbergstr. 11
98527 Suhl

Telefon: 0 36 81 – 80 02 98
Fax: 0 36 81 – 80 19 08
e-mail: ov-suhl@thw.de

Homepage OV: www.thwsuhl.de
Homepage THW: www.thw.de

Stand: Januar 2008